



Wendelin essencia hepar

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény

reg.száma: 796/1-3 NÉBIH ÁTI

Termékforma: tömény oldat, essencia az állatok itatóvizébe

További információ: www.wendelin-essencia.hu

A készítmény gyógynövényei és komplex hatásjavítók:

Állatfajok:

Szopós- és választott malac, növendék sertés, tenyészsertés, borjú, bárány, csirke, tojótyúk, pulyka és víziszárnyas

A készítmény felhasználása, javaslat, javallatok:

A termék egy koncentrált 10 féle gyógynövényt tartalmazó essencia, ami azonos a Wendelin diarrhea gyógynövényeivel. Többféle élettani mechanizmuson keresztül kezeli a hasmenéseket. Az essencia kivédi a fakultative patogén kórokozók által okozott, a béldiszbiózis következményeként jelentkező hasmenést, valamint az ozmotikus és a szekréción alapuló hasmenést. Baktericid és bakteriosztatikus gyógynövények vannak a termékben. Gyógynövény keveréke segíti a diszbiózist okozó gram- és gram+ bélbaktériumok kiszorítását a bélcsatornából, szelektív hatása van a diszbiotikus bélbaktériumokra, nem akadályozzák az eubiotikus bélflóra értékes fajainak a szaporodását.

Gyógynövényei megakadályozzák a gyomornyálkahártya és bélnyálkahártya gyulladást. Több adsztringens hatású, hasmenést csillapító, a gyulladt bélnyálkahártya felületén fehérje kicsapódást eredményező, bevonó hatású gyógynövény van benne, csökkenti a gyulladást, serkenti a bélnyálkahártya regenerációt.

A máj- és veseregeneráló és védő hatása a máriatövis gyógynövényre alapozott.

A máriatövis szilimarin hatóanyag csoport bioflavonoidjai és a flavonoglikánok képesek megváltoztatni a májsejtek külső rétegét, így megakadályozva, hogy bizonyos mérgek bejussanak a szervezet legnagyobb anyagcsere szervébe.

A szilimarin a májsejtek növekedését is elősegítheti. Hasonlóan pozitív hatásokat gyakorol a vese működésére is.

A máriatövis hatóanyagai kiválóan működnek gombatoxin ellen is

A szilimarin hatóanyagcsoport felszívódását egy különleges természetes eljárással segítjük, ez az öt lépésből álló feltárás, és a hozzáadott természetes segédanyag által 4,6-10-szer jobban hasznosul a hatóanyag.

(Ennek az eljárásnak a szakirodalma megtalálható a fejlesztőnél).


Kétféle természetes komplex- és kelátképző is van a készítményben.

A pektin segíti az eubiotikus bélflóra fenntartását és a bél immunállapotának stabilitását, javítja a monoszacharidok hasznosulását. A fulvosav javítja a takarmányok táplálóanyagainak (szabad aminosavak, ásványi anyagok) felszívódását.

Az almapektin egy természetes prebiotikum, amely az eubiotikus bélflórát táplálja, adszorbens gélt képez a bélcsatornában, nyálkahártya bevonó hatású, amely kiszorítja a vastagbélből az úgynevezett dekarboxiláz enzim termelő baktériumokat, ezáltal csökkenti az állatokat érő káros biogén amin hatást.

A hasmenéses állatok elektrolit veszteségét egy optimális összetételű természetes elektrolit pótlóval oldjuk meg, amelyet a fulvosavval komplexkötésben hozva, a vékonybél elején 100%-ban felszívódik.

Adagolás és az alkalmazás módja:



A bélbolyhok (villus) epithelium enterocytá sejtjeinek a migrációja és regenerálódása 5-7 nap.

A kísérleti tapasztalatok szerint béldiszbiózis következményeként a bél felől érkező, a májat ért toxikológiai terhelés az itatást követő 4. napon már megszűnik. A máj regenerációja ettől lényegesen hosszabb időt igényel. Kérdés, hogy milyen hosszán áll fenn a máj toxikológiai terhelése, egyszeri vagy folyamatos a káros hatás. A minimális beavatkozási idő 14-21 nap, ez alatt az idő alatt javul a máj állapota és közben regenerálódik a bélnyálkahártya is. Hosszantartó toxikológiai károsításnál hosszabb beavatkozási idő szükséges, minimum 30 nap. Az intenzív anyagcsere időszakokban: az intenzív növekedés, a vemhesség utolsó harmada, a szoptatás, a tojástermelés időszaka alatt indokolt a Wendelin essencia hepar megelőző, anyagcsere támogató itatása. Ha a probléma ismételtten megjelenik, akkor újra használhatjuk a készítményt minimum 21 napig.

A Wendelin essencia hepar tömény essencia.

A felhasználás során a következők szerint kell hígítani.

Tenyézkocáknak:

A vemhesség utolsó három hetében a Wendelin essencia hepar-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 2 %-ban az ivóvízhez keverni. A szoptatás alatt a Wendelin essencia hepar-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 1 %-ban az ivóvízhez keverni.

Tenyészkanoknak:

Folyamatosan a Wendelin essencia hepar-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 2 %-ban az ivóvízhez keverni.

Fiaztatóban, 7 napnál idősebb szopós malacoknak:

1 rész Wendelin essencia hepar 1 rész ivóvízzel kell összekeverni, ezt a törzsoldatot kell a használatos kerek taposórácshoz fogatható malac önetetőbe önteni, ahonnan az ismerkedés után a malacok szívesen isszák.

Malacutónevelőn 24-42 napos kor között:

A Wendelin essencia hepar-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 2 %-ban az ivóvízhez keverni. Választással egy időben különösen javallott a hasmenés megelőzése céljából.

Malacutónevelőn 43-80 napos kor között:

A Wendelin essencia hepar-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 1 %-ban az ivóvízhez keverni.

Hízó sertéseknek 80 nap felett:

A Wendelin essencia hepar-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 0,5 %-ban az ivóvízhez keverni.

Itatásos borjaknak:

A Wendelin essencia hepar készítményből 2 %-ot kell folyékony tejhez vagy tejpótlóhoz hozzákeverni. A borjaknál az itatásos időszakban folyamatosan használható.

Utónevelt borjaknak:

A tejpótlóval való táplálás után az itatása különösen javallott a hasmenés megelőzése céljából. A Wendelin essencia hepar-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 2 %-ban az ivóvízhez keverni.

Broiler csirkénél, pulykánál és vízi szárnyasoknál:

Indítótápnál: A Wendelin essencia hepar-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 2 %-ban az ivóvízhez keverni.

Nevelőtápnál: A Wendelin essencia hepar-t kell a használatos gyógyszeradagolóval 1 %-ban az ivóvízhez keverni.

Csomagolás: 5, 10 és 20 literes ADR minősítésű HDPE műanyag kannákban.

A gyártó neve, címe: Mester és Major Kft 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 44.

Wendelin manufactura 5540 Szarvas, Tanya V. külkerület 203.

